

Beschikbare geneesmiddelen (situatie 06/2017) voor de behandeling van myeloompatiënten in België

	Merksnaam	Beschikbaarheid: ND = nieuw gediagnosticeerde, HP = Hervallen patiënt / terugbetaling	Toediening weg	Frequent gebruikte schema's afkorting	voluit
Proteasoom-inhibitoren					
Bortezomib	Velcade	ND, HP zowel jonge als oudere patienten	Subcutane injectie	VTD VMP VD VCD of CyBorD	Bortezomib-thalidomide-dexamethasone Bortezomib-melfalan-prednisone Bortezomib-dexamethasone Bortezomib-cyclofosfamide-dexamethasone
Carfilzomib	Kyprolis	HP (zowel jong/oud), in combinatie met len-dex (terugbetaald) (Dosis carfilzomib tot 27 mg/m ²) HP (zowel jong/oud), in combinatie met dex (terugbetaling verwacht vanaf 01/08/2017 ?) (Dosis carfilzomib tot 54 mg/m ²)	IV infuus	KRD KD	Carfilzomib-lenalidomide-dexamethasone Carfilzomib-dexamethasone
Ixazomib	Ninlaro	Nog niet terugbetaald in België, vermoedelijk enkel bij HP in combinatie met len-dex Wekelijkse inname (4 mg pil) Verwachte terugbetaling begin 2018 ?	Oraal	IRD	Ixazomib-lenalidomide-dexamethasone
Immuno-modulatoren					
Thalidomide	Thalidomide	ND, HP zowel jong/oud	Oraal	VTD TD	Bortezomib-thalidomide-dexamethasone Thalidomide-dexamethasone
Lenalidomide	Revlimid	ND oudere patienten (niet transplant eligibel) HP (zowel jong / oud)	Oraal	RD KRD	Lenalidomide-dexamethasone Carfilzomib-lenalidomide-dexamethasone
Pomalidomide	Imnovid	HP na eerder gebruik van zowel bortezomib, lenalidomide als een alkylator (vanaf 3e lijn)	Oraal	PD	Pomalidomide - dexamethasone
Antilichamen					
Daratumumab	Darzalex	HP na vroeger gebruik van bortezomib en lenalidomide (vanaf 3e lijn) Enkel terugbetaald in combinatie met dexamethasone	IV infuus	Dara-Dex	Daratumumab-dexamethasone
Elotuzumab	Empliciti	Nog niet terugbetaald in België, vermoedelijk enkel bij HP in combinatie met len-dex Verwachte terugbetaling begin 2018 ?	IV infuus	Elo-RD	Elotuzumab-lenalidomide-dexamethasone
Alkylatoren					
Melfalan	Alkeran	Nieuw gediagnosticeerde, hervallen, zowel jonge als oudere patienten Gebruik als chemotherapie bij autologe stamceltransplantatie Hoog gedoseerd : 200 mg/m ² lichaamsoppervlak voor afname stamcellen	Oraal IV	MP VMP	Melfalan-prednisone Bortezomib-melfalan-prednisone
Cyclofosfamide	Endoxan	Nieuw gediagnosticeerde, hervallen, zowel jonge als oudere patienten Hoog gedoseerd : voor afname stamcellen	Oraal IV	VCD	Bortezomib-cyclofosfamide-dexamethasone
Bendamustine	Levact	ND oudere (niet transplant eligibele patienten) met voorafbestaande ernstige neuropathie	IV	BD	Bendamustine-dexamethasone
HDaC inhibitoren					
Panobinostat	Farydak	HP, na bortezomib en lenalidomide; steeds in combinatie met bortezomib-dexamethasone	Oraal	PVT	Panobinostat-Bortezomib-dexamethasone

Aangeboden door:



Universitair
Ziekenhuis
Brussel

